

# 2021

Planta del mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Papaver lapeyrouisianum



JARDÍN BOTÁNICO HOYA DE PEDRAZA  
P. N. Sierra Nevada. Monachil. Granada



RED ANDALUZA  
JARDINES BOTANICOS  
EN ESPACIOS NATURALES



## ¿Cómo es?

Se trata de un arbusto habitualmente pulvinular (caméfito pulviniforme) que no suele levantar más de 35 cm del suelo. Resulta inerme pero posee unas ramas relativamente bien apretadas y erectas. En la antesis presenta algunas hojas y de tallos glabros en su madurez. La sección de los mismos es casi circular con numerosas costillas (9 o 10) en forma de "T", tan próximas que ocultan los valles intercostales. Flores de hasta 11,5 mm, papilionadas, de amarillo intenso, pediceladas, con 3 bracteolas hacia la mitad del pedicelo. Cáliz de unos 2-2,8 mm, campanulado, bilabiado, puérulo. Corola glabra, caduca, quilla subfalcada. Con 10 estambre monadelfos. Ovario seríceo, estilo incurvado en el ápice, algo pestañoso en la base. La legumbre es 13-17(26) x 5,5-8,5 mm, fusiforme o elíptica, serícea, rara vez villosa, amarillenta en la dehiscencia, con 1 o 2 semillas provistas de estrofíolo (excrecencia seminal o eleosoma frecuentemente como recurso alimenticio para hormigas que ayudan a su dispersión).

**Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!**

Hoya de Pedraza. Carretera de la Sierra, km 27, Monachil (Granada). Tfno.: 670 945 712 - 697 958 939. Email: jbotanico.pedraza.cagpds@juntadeandalucia.es

# Piorno negro

*Cytisus galianoi* Talavera & P.E.Gibbs

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FLORES												
FRUTOS												


SE  
ENCUENTRA  
EN ESTA  
ZONA DEL  
JARDÍN

## ¿Dónde crece?

Forma parte de los matorrales almohadillados de las zonas próximas a cumbres sobre sustrato ácido (mica-esquistos). Entre 1.700 y 2.800 m de altitud, en el piso supra y oromediterráneo.

## ¿Dónde podemos encontrarla?


Es una planta exclusiva de Sierra Nevada, únicamente sobre sustrato esquistoso, en las provincias de Granada y Almería.



## ¿Sabías qué?

Aunque es endémica de Sierra Nevada, esta especie es relativamente abundante en muchas localidades y, en otras, aparece de forma más rara y dispersa ocupando su lugar *Genista versicolor* (piorno morisco). Lo anecdótico de este taxon es que durante mucho tiempo se incluía dentro de *Cytisus purgans*, que en su momento describió Boissier e incluía hasta 4 taxones diferentes que Talavera y Gibbs fueron capaces de discernir y aclarar en 1997. De tal modo que la distribución en Europa occidental de *C. purgans* (norte de África) quedó dividida en distintos taxones bien diferenciados y aislados geográficamente unos de otros, siendo el más restringido justo *C. galianoi*.

## ¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí 



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible