

Silene stockenii



JARDÍN BOTÁNICO SAN FERNANDO
P. N. Bahía de Cádiz. San Fernando. Cádiz



RED ANDALUZA
JARDINES BOTANICOS
EN ESPACIOS NATURALES



¿Cómo es?

Helecho epífita, es decir, crece sobre otros vegetales que utiliza de soporte. Es un helecho que presenta los frondes (hojas) escalonados a lo largo del rizoma. Es inconfundible por su rizoma rastrero, largo y grueso, densamente cubierto de escamas.

Los frondes miden entre 20 y 40 cm de longitud, con un peciolo tan largo como el limbo. La lámina del fronde tiene forma deltoidea, está dividida 3-4 veces y presenta un color verde intenso. Los órganos reproductores se encuentran en el envés de los frondes, en grupo de estructuras portadoras de esporas que reciben el nombre de esporangios, dispuestas a su vez en pequeñas formaciones llamadas soros. *Davallia canariensis* presenta soros marginales con indusio (órgano de protección de los esporangios) en forma de copa de color amarillento.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

San Fernando. Avenida Pery Junquera, s/n, San Fernando (Cádiz). Email: jbotanico.sfernando.csmaea@juntadeandalucia.es

HOJAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ESPORULACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

SE
ENCUENTRA
EN ESTA
ZONA DEL
JARDÍN



¿Dónde crece?

Se desarrolla de forma aérea sobre troncos y gruesas ramas de árboles (alcornocales y quejigos); también sobre las grietas de rocas silíceas con humedad y en ocasiones crece sobre el suelo. Requiere siempre de un alto grado de humedad atmosférica, sin fuertes oscilaciones térmicas.

¿Dónde podemos encontrarla?

Se distribuye por la zona Oeste de la Península ibérica, NO de Marruecos y Macaronesia. En Andalucía se localiza en las Sierras con areniscas del Aljibe (Cádiz) y Sierra Bermeja (Málaga).

¿Sabías qué?

Los frondes de este helecho se secan cuando llegan los calores del verano, emergiendo de nuevo con las primeras lluvias otoñales.

El extremo del rizoma de la calaguala guarda cierta similitud con la pata de un conejo por lo que en algunos lugares se le conoce como "pata de conejo". Este rizoma tiene usos medicinales y mediante cocción o en infusión se usa para bajar la fiebre, expulsar los gusanos intestinales, curar el asma y el dolor, así como expectorante, sudorífera y refrescante entre otras utilidades. Algunas variedades de este helecho se usan como ornamental en interiores.

Aunque no tenga protección legal en Andalucía, se encuentra recogido como Vulnerable en la Lista Roja de la Flora Vasculosa Andaluza (2005) y sus principales amenazas son los trabajos forestales.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí



Junta de Andalucía

Consejería de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul